

DSPL-NR3-0-65MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DSPL

TE 内部编号 0146666001

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM DSPL

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DSPL 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径（最小值）: 10.8 mm [.425 in]

收缩后内径（最大值): 2.4 mm [.094 in]

[所有 DSPL 热缩管 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	65 mm[2.56 in]
恢复的壁厚（公差）	2.14 mm[.071 in]
原始内径（最小值）	10.8 mm[.425 in]
收缩后内径（最大值）	2.4 mm[.094 in]
热缩管尺寸范围	2.4 – 10.8 mm[.094 – .425 in]

使用环境

电阻属性	湿度, 溅湿保护
收缩温度（最小值）	110 °C



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

DSPL-NR3-0-65MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM DSPL




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DSPL



双壁热缩管(20)




热缩管(20)

客户还购买了



TE 产品编号 1SNG626158R0000
EP-SGL-PG135-GR-B



TE 产品编号 1SNA115140R2300
M35/26.FF



TE 产品编号 1-1414122-0
V23136J1004X050-EV-CBOX



TE 产品编号 1622427-1
LR1 1% 2R7



TE 产品编号 1718973-1
JUMPSTART TERMINAL ASSY



TE 产品编号 7-2176416-4
9W STD M/OX 5% 56K




TE 产品编号 8-2176416-7
9W STD M/OX 5% 200K



TE 产品编号 6609021-1
1VB1=F7120 S0



TE 产品编号 611545-ZZ
PRO CAP ASSY ASX 3 & 5 WAY FOR RECEPTACL



TE 产品编号 2201113001
FLHTC0311-0.75-2



文档

产品图纸

[DSPL-NR3-0-65MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[DSPL Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本