

014973-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM FCSCM

TE 内部编号 014973-000

Power Cable Tubing & Accessories, AMERICAS, Heat Shrink, Heat Shrink Tubing, Flame-Retardant, Yes, 25 mm [.984 in] Application Diameter, RAYCHEM FCSCM

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件 > Heat Shrink Flame Retardant Tubing



电力电缆管路和附件产品供货情况: **美洲**

电力电缆管路和附件技术: **热收缩**

电力电缆管路和附件产品类型: **热缩管**

电力电缆管路和附件易燃性: **阻燃**

粘合剂涂层: **是**

[所有 Heat Shrink Flame Retardant Tubing \(32\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
元器件设计	热收缩
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆管路和附件技术	热收缩
电力电缆管路和附件产品类型	热缩管
粘合剂涂层	是
电力电缆管路和附件收缩率	> 3:1
墙面种类 (不含粘合剂)	单

主体特性

灵活性	半柔性
颜色	深灰色

尺寸

应用直径 (最大值)	25 mm [.984 in]
应用直径 (最小值)	10 mm [.393 in]
电力电缆管路和附件膨胀内径 (最小值)	28 mm
电力电缆管路和附件收缩后内径 (最大值)	9 mm



电力电缆管路和附件切割长度	1200 mm
热缩后壁厚（最大值）	3.2 mm
壁厚	厚/重

使用环境

环境阻力	湿度、风化、雨水、盐水、污水.....
电力电缆管路和附件易燃性	阻燃
耐化学性	变压器油和碳氢化合物（两者，具体取决于类型、条件和暴露时间）

操作/应用

零排放	否
热阻	适用于低温、阻燃
获得船舶-海洋-造船认证	否
机械阻力	抗机械冲击或损害, 耐磨性
紫外线稳定型	是
不含铅、镉等重金属	是

行业标准

标准	IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
获得 CSA 认证	否
UL 等级	否

产品供货情况

电力电缆管路和附件产品供货情况	美洲
-----------------	----

其他

可选其他颜色	否
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ZCSM
Heat Shrink Tubing: Halogen-Free



TE 产品编号 712932-000
MRSM-50/23-250/239(S10)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM FCSM



电源电缆管路和附件(32)

客户还购买了



TE 产品编号1-5499141-0
A/L UNIV HDR 50P RA LG LAT



TE 产品编号 1393028-4
IAC-5 = PCB MOUNT, 5V DC Logic - AC I/P



TE 产品编号K1138460
Batt. Disconnecter 35-514-231-R-A5-901



TE 产品编号6646597-1
278-0933-10200A=CONN,SKT



文档

产品图纸

[FCSM-28/9-1200-S\(B25\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[FCSM HEAT-SHRINK TUBING IEC](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本