




线缆 > 初级线



电缆类型: 初级线

线缆绝缘材料: 含氟聚合物

工作电压: 50 VAC

导体材料: 裸铜

线径: .5 mm²

产品特性

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

线缆绝缘材料	含氟聚合物
导体材料	裸铜
电线颜色（基准）	白色
电线颜色（条纹）	蓝色

尺寸

线径	.5 mm ²
----	--------------------

使用环境

电缆类型	初级线
工组温度范围	-40 – 150 °C

包装特性

封装方法	线轴
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2-2112594-1
2(6)POS,NANOMQS,REC HSG,ASSY, SEALED




TE 产品编号5-1418758-2
MCON 1.2 LL TAB STC AU




TE 产品编号2-1703930-3
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号NB07966001
HTAT-4/1-0-35MM




TE 产品编号929008-2
MQS1MM BU-KONT 90GR




TE 产品编号4321763001
ACW0219-0.50-6(NS)



TE 产品编号8882813001
55E0119-1.00-9(B01)



TE 产品编号3366283001
ACW0219-2.50-1(NS)



TE 产品编号7713783001
[ACW0219-2.50-05\(NS\)](#)



TE 产品编号0591683001
[ACW0219-0.50-5\(NS\)](#)

文档

产品图纸
[ACW0219-0.50-1\(NS\)](#)
英文版本

产品规格
[Automotive 150 Degree C Rated ACW Wire Specification](#)
英文版本