


RAYCHEM

TE 内部编号 034353N002

Heat Shrink Boots, Straight, Size 202, Lipped, 4, 10, -55 – 135 °C
[-67 – 275 °F], Occasional Fluid Exposure[在 TE 官网查看>](#)

线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 球形热缩护套：有嘴，直形



主体方向: 直式

模制部件形状代码: 202

有嘴: 是

材料代码: 4

材料系统代码: 10

[所有 球形热缩护套：有嘴，直形 \(370\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴 是

主体特性

主要产品材料 柔性改性聚烯烃, 柔性改性聚烯烃

材料代码 4

材料系统代码 10

壳体特性

主体方向 直式

尺寸

兼容电缆直径 (最大值) 10 mm, 11 mm, 12 mm, 8 mm, 9 mm [.314 in]
[.35 in][.39 in][.43 in][.47 in]连接器或后盖外径 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm [.63 in][.71 in]
[.79 in][.86 in]

使用环境

工作温度范围 -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

电阻保护 偶尔暴露在液体中

行业标准

与已批准的标准产品兼容 SAE AS I 81765/1, 类型 II, UL 224, 文件

E85381

其他

模制部件形状代码

202

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 890060-000
[S1017-1.0X50](#)

客户还购买了



文档

产品图纸

[202D132-4-60-0-CS5077](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-4](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[Harnessing Customer Specification Report](#)

英文版本

产品规格

英文版本