




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > DEUTSCH Sealing Plugs



连接器密封件和插头类型: **键控插头**

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

主要产品颜色: **黄色**

主要产品材料: PBT GF30

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

[所有 DEUTSCH Sealing Plugs \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	键控插头
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PBT GF30

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

包含润滑剂	否
-------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D781-CH8172 DEUTSCH DRB Housings	TE 产品编号 DRCP26-126SA PLG, 126P, BLK, 12/20, A	TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172 DEUTSCH HD30 Housings	TE 产品编号 CAT-H396-CH8172 DEUTSCH HDP20 Housings
TE 产品编号 DRCP28-86SC PLG, 86P, BLK, 12/20, C	TE 产品编号 CAT-D486-CH8172 DEUTSCH DTP Housings	TE 产品编号 HDP24-24-14SN-L015 REC, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, S	TE 产品编号 DRCP28-86SA PLG, 86P, BLK, 12/20, A



TE 产品编号 DRCP24-86PA
REC, 86P, BLK, 12/20, A

TE 产品编号 HDT-04-08
CRIMP TOOL, HDT-04-08

TE 产品编号 2301337-1
HDP24-24-91PE-P064, REC, 9P, E, 8/12 /16,P

TE 产品编号 CAT-D799-CH8172
DEUTSCH DRC Housings

TE 产品编号 HDP24-24-21PE-9974
REC, 21P, BLK, E, 12/16, P

TE 产品编号 CAT-D48-PCH8172
DEUTSCH DTHD Housings

TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172
DEUTSCH HD10 Housings

TE 产品编号 DRCP28-86SB
PLG, 86P, BLK, 12/20, B

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD30](#)

其他汽车连接器附件(17)

插入和拔出工具(11)

汽车连接器护套(768)

汽车连接器盖帽(26)


连接器密封件和盲堵(10)

连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)



其他汽车连接器附件(17)



汽车连接器护套(768)



汽车连接器盖帽(26)




连接器应力消除(5)

客户还购买了



TE 产品编号1SNG609013R0000
ENBR-WG-M25-BL-A



TE 产品编号5-2213772-5
AV22 DPM 3A MOVE RING LED
GREEN 24V



TE 产品编号DT04-4P-EP13
REC, 4P, BLK, BUSBAR, NICKEL



TE 产品编号8-1393292-4
V23074A1001A403-SZ-CBOX



TE 产品编号0413-003-1605
SEALING PLUG, SIZE 16, BLU



TE 产品编号2-34156-1
PG SPD 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

文档

SEALING PLUG, SIZE 12, KEYING, YEL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_0413-214-1205_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_0413-214-1205_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_0413-214-1205_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本