



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > DEUTSCH Sealing Plugs



连接器密封件和插头类型: **键控插头**

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: PBT GF30

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

[所有 DEUTSCH Sealing Plugs \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	键控插头
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	PBT GF30

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	20000

其他

包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性







如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 AEC16-40SDE PLG, 40P, BLK, E, D	 TE 产品编号 DTV02-18PC-P055 REC, 18P, GRN, N, FLANGE, NO INSERTS, C	 TE 产品编号 DTV06-18SB-C032 PLG, 18P, BLK, N, 7-12 BLOCKED, B	 TE 产品编号 DTV06-18SD-C032 PLG, 18P, BRN, N, 7-12 BLOCKED, D
 TE 产品编号 DTV02-18PC-C032 REC, 18P, GRN, N, FLANGE, 7-12 BLOCK, C	 TE 产品编号 AEC16-40SCT PLG, 40P, BLK, T, C	 TE 产品编号 CAT-D487-CH8172 德驰 DT 系列塑壳和连接器	 TE 产品编号 AEC14-40PAB REC, 40P, BLK, N, AB



 TE 产品编号 DTV02-18PB-P055 REC, 18P, BLK, N, FLANGE, NO INSERTS, B	 TE 产品编号 DTV02-18PB-C032 REC, 18P, BLK, N, FLANGE, 7-12 BLOCK, B	 TE 产品编号 CAT-J41-DDCC DEUTSCH DT 彩色连接器	TE 产品编号 DTV06-18SC-C015 PLG, 18P, GRN, E, C
TE 产品编号 AEC16-40SUE-E019 PLG, 40P, BLK, E, XCAP, U	TE 产品编号 HDP24-24-14SN-L015 REC, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, S	 TE 产品编号 DTV02-18PA REC, 18P, GRY, N, FLANGE, A	TE 产品编号 AEC14-40PD REC, 40P, BLK, N, D
TE 产品编号 AEC16-40SDE-E019 PLG, 40P, BLK, E, XCAP, D	 TE 产品编号 CAT-J41-DDRC DEUTSCH DT Receptacle Connectors	 TE 产品编号 CAT-J41-DDPC DEUTSCH DT Plug Connectors	 TE 产品编号 DTV02-18PD REC, 18P, BRN, N, FLANGE, D

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30

 其他汽车连接器附件(17)	 插入和拔出工具(11)	 汽车连接器护套(768)	 汽车连接器盖帽(26)
 连接器密封件和盲堵(10)	 连接器应力消除(5)		

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



其他汽车连接器附件(17)



汽车连接器护套(768)



汽车连接器盖帽(26)



连接器应力消除(5)

客户还购买了



TE 产品编号HDC14-3
DUST CAP



TE 产品编号SRN21
SEAL RING, CONDUIT ADAPTER, NW22



TE 产品编号TAX38225102-002
RPC-M12X-MR-8CON-PUR-1.0SH



TE 产品编号879268-000
222K132-25/86-0



TE 产品编号CN21
CAP NUT, CONDUIT ADAPTER, NW22



TE 产品编号DRC16-24SA-P013
PLG, 24P, BLK, N, SEAL BOND, A



TE 产品编号0413-217-1605
SEALING PLUG, SIZE 16, LOCKING, WHT



TE 产品编号HD34-24-35SN-072
REC, 35P, AL, N, THD ADPT DRAIN, 16 /20,S



TE 产品编号HDP26-24-21PE-L015
PLG, 21P, BLK, E, THD, 12/16, P



TE 产品编号4-653846-7
DRAHTCRIMPER

文档

产品图纸

SEALING PLUG, SIZE 16, KEYING, WHT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_0413-215-1605_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_0413-215-1605_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_0413-215-1605_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本