

ACW0219-1.00-53(NS)

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM ACW0219

TE 内部编号 0480183001


50 VAC, Bare Copper, 2 mm, [.079 in] Diameter, 1 mm² Wire,

RAYCHEM ACW0219, Primary Wire

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 初级线



电缆类型: 初级线

线缆绝缘材料: 辐照交联改性聚烯

工作电压: 50 VAC

导体材料: 裸铜

电缆外径: 2 mm [.079 in]

产品特性

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性聚烯
导体材料	裸铜
电线颜色（基准）	绿色
电线颜色（条纹）	橙色

尺寸

电缆长度	6000 m
电缆外径	2 mm[.079 in]
线径	1 mm²

使用环境

电缆类型	初级线
工组温度范围	-40 – 150 °C

包装特性

封装方法	线轴
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 4956943001
ACW0219-1.00-59(NS)




TE 产品编号 CT05573001
ACW0219-1.00-2L(NS)




TE 产品编号 D636143001
ACW0219-1.00-16(NS)




TE 产品编号 CD41663001
ACW0219-1.00-60(NS)




TE 产品编号 4741803001
ACW0219-1.00-6(NS)




TE 产品编号 6865083001
ACW0219-1.00-4(NS)




TE 产品编号 3217163001
ACW0219-1.00-0(NS)




TE 产品编号 E816483001
ACW0219-1.00-8(NS)




TE 产品编号 CT54453001
ACW0219-1.00-14(NS)




TE 产品编号 C888933001
ACW0219-1.00-91(NS)




TE 产品编号 D228843001
ACW0219-1.00-38(NS)




TE 产品编号 CD78763001
ACW0219-1.00-41(NS)




TE 产品编号 6789183001
ACW0219-1.00-96(NS)




TE 产品编号 7204843001
ACW0219-1.00-10(NS)




TE 产品编号 CT02483001
ACW0219-1.00-08(NS)




TE 产品编号 CD96443001
ACW0219-1.00-17(NS)




TE 产品编号 CT61043001
ACW0219-1.00-86(NS)



TE 产品编号 8429363001
ACW0219-1.00-7(NS)



TE 产品编号 A369833001
ACW0219-1.00-29(NS)



TE 产品编号 D315113001
ACW0219-1.00-69(NS)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ACW0219



初级线(4)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-HST-CGPT1
CGPT 2:1 热缩管



TE 产品编号880627-3
RING TONGUE




TE 产品编号2151679-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-039F042O-RSM



TE 产品编号CT02513001
ACW0219-2.50-72(NS)





TE 产品编号1296403001

[ACW0219-1.50-53\(NS\)](#)




TE 产品编号9-1355512-7

[47 WAY ABS CONNECTOR](#)




TE 产品编号1989037-1

[BUSBAR, STD. POWER TIMER, 2 POSN.WELDED](#)



TE 产品编号D358693001

[ACW0219-1.00-15\(NS\)](#)



TE 产品编号5069876065

[CGPT-19/9.5-0-50MM](#)

文档

- 产品图纸

[ACW0219-1.00-53\(NS\)](#)

英文版本

- 产品规格

[Automotive 150 Degree C Rated ACW Wire Specification](#)

英文版本