



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > DEUTSCH DRC Backshells



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PA GF

位数: 70

可密封: 否

工组温度范围: -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

[所有 DEUTSCH DRC Backshells \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 连接器后盖产品类型 | 尾附件 |
| 可密封       | 否   |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 70 |
|----|----|

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 黑色    |
| 主要产品材料 | PA GF |

尺寸

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 兼容电缆直径范围 | 0 – 26 mm[0 – 1.024 in] |
|----------|-------------------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

行业标准



|          |         |
|----------|---------|
| IP 等级    | IP6K9K  |
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
| 包装特性     |         |
| 封装方法     | Box     |
| 其他       |         |
| 可维修      | 是       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DRC](#)



[插入和拔出工具\(7\)](#)



[汽车接头\(44\)](#)



[汽车连接器护套\(117\)](#)



[连接器后盖\(6\)](#)



[连接器应力消除\(3\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D799-CH8172  
[DEUTSCH DRC Housings](#)



TE 产品编号2236369-1  
[61103 DVI LOCKING SEALING PLUG #16](#)




TE 产品编号DT06-2S-P060  
[PLG, 2P, BLK, BUSBAR 1X2, NICKEL](#)



TE 产品编号CAT-J41-DDRC  
[DEUTSCH DT Receptacle Connectors](#)



TE 产品编号DTM04-2P-E005  
[REC, 2P, BLK, N, CAP](#)



TE 产品编号0515-031-7005  
[WIRE ROUTER, 70P, BLK, PLG](#)

文档

产品图纸

[BKSHL, 70P, BLK, PLG, RA, NO RIB, NW 26](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_0528-012-7005\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_0528-012-7005\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_0528-012-7005\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本