



端子和接头 > 接头



线径: .8 – .3 mm²

可密封: 否

对接能力: 1

兼容的绝缘直径范围: 1.7 mm [.065 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线

结构特性

对接能力	1
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	17 g
绝缘材料	热缩辐照交联改性聚烯烃
主要产品颜色	透明

接触件特性

压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	.38 mm
线径	450 – 1500 CMA



兼容的绝缘直径范围	1.7 mm[.065 in]
-----------	-----------------

产品长度	26 mm[1.025 in]
------	-----------------

使用环境

流体阻力	溅湿保护
------	------

绝缘选项	完全绝缘
------	------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号 2176503-6
CJP 80W 1R5 5% Lead



TE 产品编号 2176463-5
HCH165 200W 47R 5% LEAD



TE 产品编号 YDIV40E21-41PNC009
RECP ASSY



TE 产品编号 2141968-3
46POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEAL



TE 产品编号 6-1438912-0
JACK KIT, UNASSEM, 180 DEG, RG-174, Fakra



TE 产品编号 YDIV40E21-41PDC003
RECP ASSY



TE 产品编号 YDIV40E11-05SAC009
RECP ASSY



TE 产品编号 YDIV40E21-11SCC009
RECP ASSY



TE 产品编号 YDIV40E11-05SBC009
RECP ASSY



TE 产品编号 YDIV40E21-41PAC003
RECP ASSY

文档

- 产品图纸
- CWT-9001
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_054955-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_054955-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_054955-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本