



天线



天线类型: 端子/管道

频带类型: 单频段

主要应用: Wi-Fi

无线应用: Wi-Fi

安装位置: 外部

产品特性

产品类型特性

天线端接	MHF, MHF1, U.FL, UMCC
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	Stubby, 偶极
天线类型	端子/管道
频带类型	单频段
安装位置	外部
端口配置	单端口

信号特征

频段	2400 – 2500 MHz
增益（最大值）	2 dB
频率类别	2400 – 2500
峰值增益	0 < 3 dBi

机械附件

安装类型	连接器安装
------	-------

操作/应用

天线环境	室内, 室外
方向性	全方向



行业标准

主要应用	Wi-Fi
无线应用	Wi-Fi

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.08% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了






TE 产品编号643071-3
03P MTA156 FD-THRU COVER



TE 产品编号829261-2
HD.FEMALE SCREWLOCK



TE 产品编号1217041-1
TAB, POKE IN PCB 020 TPCUBR




TE 产品编号1734290-1
IEEE 1394, RCPT, 6P, V/T, DIP, H 2.69




TE 产品编号5-2176230-0
3522 10K 5% 3W




TE 产品编号8-2176231-6
3522 36K 1% 3W



TE 产品编号2-2176325-6
CRGP 0402 1K2 1%



TE 产品编号4-2176325-8
CRGP 0402 82K 1%



TE 产品编号1-2834021-6
6POS 2.5MM TES CONN.



TE 产品编号6609101-9
PS0SSS000=C1009

文档

数据表/目录页

Flying Lead Swivel Antenna 2400-2500 MHz

英文版本

机构认证

UK Declaration of Conformity

英文版本