




线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 热缩护套：有嘴，直角



主体方向: **直角**

模制部件形状代码: 222

有嘴: **是**

材料代码: 4

材料系统代码: 10

[所有 热缩护套：有嘴，直角 \(39\)](#)

产品特性

结构特性

|      |        |
|------|--------|
| 有嘴   | 是      |
| 粘合要求 | 粘合剂预涂膜 |

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 主要产品材料 | 柔性改性聚烯烃 |
| 材料代码   | 4       |
| 材料系统代码 | 10      |

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 主体方向 | 直角 |
|------|----|

尺寸

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 兼容电缆直径（最大值） | 4 mm, 5 mm, 6 mm[.157 in][.196 in][.236 in] |
| 兼容电缆直径范围    | 3.6 – 7.8 mm[3.6 – 7.9 in]                  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 135 °C[-67 – 275 °F] |
| 电阻保护   | 偶尔暴露在液体中                   |

行业标准

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | SAE AS I 81765/1，类型 II, UL 224，文件 |
|-------------|-----------------------------------|



E85381

其他

|          |     |
|----------|-----|
| 模制部件形状代码 | 222 |
| 粘合剂代码    | 42  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5  
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6  
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸  
222D963-4/42-0

英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec4\_-4

英文版本  
Raychem Molded Parts Visual Guide  
英文版本

产品规格  
产品规格  
英文版本