




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 26

行数: 2

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	26
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	10 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.42 mm[.016 in]
端子形状和构造	矩形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 – 2 μm[39.37 – 78.73 μin]
端子布局	矩阵
端子接触部长度	4 mm[.157 in]
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.3 mm[.012 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	1.6 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

PCB 安装固定类型	弯脚
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	1.27 mm[.05 in]
-----	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用



电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	35
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件






TE 产品编号 225036-E
SMCQ 26 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002




TE 产品编号 044658-E
SMCB 26 F AB VV 3-01 ** 0008 137 POS 05




TE 产品编号 214346-E
SMCB 26 F AB VV 6-01 VH * 0008 137 E002



TE 产品编号 204763-E
SMCB 26 F AB VV 7-23 CL * H007 137 E002




TE 产品编号 154806-E
SMCB 26 F AB VV 7-13 CL * H007 137 E002




TE 产品编号 124044-E
SMCB 26 F AB VV 6-03 CLHD * H007 137 E00



TE 产品编号 154741-E
SMCQ 26 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002



TE 产品编号 154718-E
SMCB 26 F AB VV 7-03 CL * H007 137 E002



TE 产品编号 394392-E
SMCB 26 F AB VV 7-13 CL * HE07 137 E002

客户还购买了



TE 产品编号2007464-2
SFP+ 1x1 Cage Assy, PF,with Heatsink



TE 产品编号2057592-2
CFP Guide Rail



TE 产品编号2057631-1
CFP Receptacle Cover Assy




TE 产品编号2057689-1
IMP100S,R,RA3P8C,RG,46



TE 产品编号2057690-1
IMP100S,R,RA3P8C,UG,46




TE 产品编号2-2176246-3
CRGS2512 5% 68R




TE 产品编号2227316-1
DWDM Cage Assembly, 11 PF



TE 产品编号2227668-1
zQSFP+ STACKED RECEPTACLE ASSEMBLY 2X3



TE 产品编号5177986-4
0.8FH,P05H.5,100,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号2180488-4
IMP,Power,4PR,R/AH,L-HLD DWN, 5.7,6.9Tin

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_064003-E_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_064003-E_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_064003-E_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

SMC_Receptacle_with_Ribbon_Cable_IDC_and_Header

英文版本