



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金**

导线端子端接区域电镀材料: **金**

线径: 5.26 – 8.36 mm<sup>2</sup>

## 产品特性

### 接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
导线端子端接区域电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	46 A

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 尺寸

线径	5.26 – 8.36 mm <sup>2</sup>
----	-----------------------------

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (1% in Contact Lead-Copper Alloy)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</p>

### 卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

### 焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




TE 产品编号 CAT-55A-TC-H10  
General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 10 AWG



TE 产品编号 CAT-55A-TC-H-0-8  
General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 0-8 AWG



TE 产品编号 CAT-55PC-NC-H-0-16  
Hookup Wire: Nickel Coated Copper Wire, 0-16 AWG



TE 产品编号 CAT-55A-TC-T-0-18  
General Purpose Single Core Cable: Tin-Coated Copper, 0-18 AWG




TE 产品编号 CAT-55PC-TC-H10  
Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 10 AWG



TE 产品编号 CAT-55PC-TC-H-0-8  
Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 0-8 AWG




TE 产品编号 CAT-55-SC-H-8-14  
Space Wire: Silver Coated Copper Wire, 8-14 AWG



TE 产品编号 CAT-55-SC-2TP-8-18  
Outer Space 2 Core Cable: Silver Coated Copper, 8-18 AWG



TE 产品编号 CAT-82A-TC-H-10-12  
SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Wire, Tin Coated, 10-12 AWG



TE 产品编号 CAT-82A-TC-T-8-20  
SPEC 80 Twisted Pair Cable: FlexLine Cable, Tin Coated, 8-20 AWG





TE 产品编号 CAT-55A-SC-H10  
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 10 AWG



TE 产品编号 CAT-55A-SC-0-8  
通用连接线，银，0-8



### 客户还购买了



### 文档



### 产品图纸

[CONT SOC ASSY](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_0662-207-0882\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_0662-207-0882\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_0662-207-0882\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[DEUTSCH High Power Contacts for MIL-DTL-5015](#)

英文版本