


TP-WEHYDRST-0.375

✓ 有效

TE 内部编号 073608-000
Die-Cut, HYDRO (Hydraulic), 87.5 mm [3.4 in] Height, Clear
Polyester, Pipe Identification
[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 标签 > 导管标识 > TP Tape Color-Coded Polyester Labels



标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂
标签类型: Die-Cut
导管识别代码: HYDRO (液压)
产品高度: 87.5 mm [3.4 in]
兼容管径 (最小值) : 9.5 mm [.375 in]

[所有 TP Tape Color-Coded Polyester Labels \(35\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印高度	42.7 mm[1.7 in]
导管识别代码	HYDRO (液压)

主体特性

主要产品材料	透明聚酯
--------	------

尺寸

产品宽度	63.5 mm[2.5 in]
产品高度	87.5 mm[3.4 in]
兼容管径 (最小值)	9.5 mm[.375 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 163 °C[-40 – 325 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
横跨标签数	1
标签类型	Die-Cut

产品供货情况

适用区域	美洲
------	----

包装特性

--	--



封装方法	Roll
封装数量	1500

其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂
---------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186502-1
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1
T3224-SWARE-PRINTER

客户还购买了



TE 产品编号5053114035
[RNF-100-1/4-4-SP](#)



TE 产品编号9800944001
[RNF-100-1/2-0-FSP](#)

文档

数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

TP Pipe Labels

英文版本

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本