



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 热收缩

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 芬兰语

接头和拼接件产品类型: 低压直通接头

电压等级: .6/1 kV

产品特性

产品类型特性

接头连接器类型	机械
粘合剂涂层	带有
涂层种类	直插式
材料系统	交联聚烯烃
电源元件选项	包含机械式接管
保存期限	无限制
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	低压直通接头

结构特性

芯数	4
----	---

电气特征

电压等级	.6/1 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
灵活性	半刚性
绝缘材料	塑料

尺寸

电缆连接类型	机械式连接器
--------	--------



兼容的导体截面范围

95 – 240 mm²

操作/应用

紫外线稳定型

是

行业标准

与已批准的标准产品兼容

EN 50393

产品供货情况

产品供货情况

欧洲、中东和非洲

其他

产品使用

接头/拼接件

安装说明

芬兰语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 182827-000
[EPKJ-0081\(S5\)](#)



TE 产品编号 630855-000
[EPKJ-0130\(S5\)](#)



TE 产品编号 584044-055
[EPKE-311641](#)



TE 产品编号 307689-000
[EPKJ-0123\(S5\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
[SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT](#)



TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Solid Contacts](#)




TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)



TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体](#)

文档

产品图纸
[EPKJ-0242-ARG](#)
英文版本

数据表/目录页
[ENERGY-ACCESSORIES-RAYCHEM-TE](#)
英文版本