

TMS-SCE-1K-1/8-2.0-2 ✓ 有效

TMS-SCE

TE 内部编号 0862690001

Ladder, Military, 3:1, Red, 1 Markers per Sleeve, 12.7 mm [.5 in]

Length, 3.18 mm [.125 in] Expanded Inside, Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > TMS-SCE Military Grade Sleeves



可打印套管类型: **分段套管**

可打印套管等级: **军事**

收缩率: 3:1

主要产品颜色: **红色**

每个套管的标记数: 1

[所有 TMS-SCE Military Grade Sleeves \(147\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型 分段套管

可打印套管等级 军事

主体特性

收缩率 3:1

主要产品颜色 红色

每个套管的标记数 1

尺寸

产品长度 12.7 mm [.5 in]

原始内径 (最小值) 3.18 mm [.125 in]

收缩后内径 (最大值) 1.07 mm [.042 in]

兼容电缆直径范围 1.11 – 2.66 mm [.044 – .105 in]

使用环境

工组温度范围 -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

打印机/标签特性

打印机类型 热转印

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | TMS-SCE



客户还购买了



文档

[TMS-SCE-1K-1/8-2.0-2](#)

英文版本

数据表/目录页

[TMS-SCE Heat Shrinkable Sleeves](#)

英文版本

[Cable Identification Product Shelf Life](#)

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本