



AMP | 1.5/2.8 连接器系统


TE 内部编号 1-1326030-0

Receptacle Terminal, 22 – 10 AWG, .34 – 6 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .8 mm [.031 in] Tab Thickness, 1.5/2.8

Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 22 – 10 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

--



线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 4.04 mm[.047 – .161 in]
线径	22 – 10 AWG
公端长度	19.75 mm[.78 in]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | 1.5/2.8 连接器系统



客户还购买了



文档

产品图纸
[2.8MM RECEPTACLE, UNSEALED, DU](#)
英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1326030-0_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1326030-0_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1326030-0_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1326030-0_H1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1326030-0_H1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1326030-0_H1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本