




1.5/2.8 连接器系统

TE 内部编号 1-1326031-0
Tab Terminal, 14 AWG, 2 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .8 mm [.03 in] Tab Thickness, 1.5/2.8 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 1.5/2.8 连接器系统，母端和公端



端子类型: 公端
线径: 14 AWG
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 1.5/2.8 连接器系统，母端和公端 \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	17 A
压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.03 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	导线
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 2.7 mm[.047 – .106 in]
线径	14 AWG
线径查找	2 mm²
公端长度	29 mm[1.14 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
包装特性	
封装方法	Reel
封装数量	2600
其他	
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2151729-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F180O-RSA

TE 产品编号 776546-5
2.8MM RECEPTACLE, SEALED

TE 产品编号 2151729-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F180O-RSM

TE 产品编号 7-2151729-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F180O

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | 1.5/2.8 连接器系统

插入和拔出工具(1)

汽车接头(1)

汽车端子(47)

汽车连接器护套(24)

汽车连接器盖帽(3)

客户还购买了





TE 产品编号2310400-1
REC CONN CVR,4POS,MCON 9.5



TE 产品编号1924346-3
Shield Assy, 52P Generation Y, LAC, BF



TE 产品编号1924346-1
Shield Assy, 52P Generation Y, LAC, AE



TE 产品编号2098634-2
Carrier, 20P, GY LAC, Black



TE 产品编号2141969-1
COVER, WITH LEVER,ASSY



TE 产品编号2-2236706-1
2-POS. SEALED 2.8MM USCAR
CLEAN BODY FOR




TE 产品编号2098216-1
32P Carrier, GY



TE 产品编号1924900-1
Assy, Plug, 30p Hybrid Key A



TE 产品编号1438129-4
50 WAY HARNESS ASSY KEY D



TE 产品编号1438180-1
50 WAY ANGLED EXIT WIRE SHIELD

文档

产品图纸

2.8MM BLD,SEAL,14AWG,REV REEL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-1326031-0_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1326031-0_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1326031-0_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1-1326031-0

Tab Terminal, 14 AWG, 2 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .8 mm [.03 in] Tab Thickness, 1.5/2.8 Connector System



应用规格

英文版本