




连接器 > 连接器附件 > 连接器适配器和连接器保护件



连接器接口适配器类型: 系列内适配器

主体方向: 直角

A 侧接口: BNC

A 侧极性: 插头

B 侧接口: BNC

产品特性

产品类型特性

连接器接口适配器类型	系列内适配器
A 侧接口	BNC
A 侧极性	插头
B 侧接口	BNC
B 侧极性	插座
连接器系统	缆到缆
可密封	否

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体电镀材料	镍
主体材料	黄铜
密封材料	硅橡胶

接触件特性

射频连接器中心端子材料	黄铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)

机械附件



连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

主体方向	直角
------	----

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
电路应用	电源和信号

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	50

其他

等级	专业
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 6-1478111-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Silver Pltd Mini-R	 TE 产品编号 6-1337440-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG179B	 TE 产品编号 6-1337438-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/	 TE 产品编号 6-1337495-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd BT2002
 TE 产品编号 6-1478052-0 BNC Pnl Plg 75Ohm Silver Pltd	 TE 产品编号 6-1478129-0 BNC R/A Plg PS 75Ohm Silver Pltd RG59B/U	 TE 产品编号 1-1478043-0 BNC M TO BNC M ADAPTOR,STR,75 OHM,2G	 TE 产品编号 6-1478407-0 BNC Str Plg PS 75Ohm Silver BT2003
 TE 产品编号 6-1478106-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd BT2003	 TE 产品编号 6-1337432-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG179B	 TE 产品编号 6-1478112-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd Mini-R	 TE 产品编号 6-1478162-0 BNC Str Plg MC 75Ohm Silver Pltd URM70

客户还购买了

 TE 产品编号1-281695-5 HEADER HE14 STRAIGHT 15 P	 TE 产品编号CAT-AM74-H3401B HE13/HE14 TH 公端，DRST	 TE 产品编号1-292254-1 CT RELAY HDR ASSY 11P NAT	 TE 产品编号1-292254-3 CT RELAY HDR ASSY 13P NAT
--	---	--	--




TE 产品编号1-292254-4

CT RELAY HDR ASSY 14P NAT



TE 产品编号1-794067-0

14P MINI UMNL HDR W/DH SN




TE 产品编号1-826629-3

13P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号3-828102-1

HD-20SCHRAUB-SICHRG



TE 产品编号1375795-1

ASSY, 64/40 POS PC104

文档

产品图纸

BNC R/A Adp PJ 75Ohm Nickel Pltd

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337526-0_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337526-0_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337526-0_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本