



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径 (近似值) : 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

--	--



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度	4.5 mm[.177 in]
-----------	-----------------

机械附件

PCB 安装固定	带有
----------	----

射频连接器耦合机制	卡口
-----------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	带有
-----	----

尺寸

安装柱长度	4.5 mm[.177 in]
-------	-----------------

PCB 的外形高度	16.2 mm[.637 in]
-----------	------------------

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
------	----

封装方法	Box
------	-----

其他

等级	专业
----	----

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC：
-----------------------------	---



Pb (2.78% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | AMP-METRIMATE



PCB 板端连接器及母端(1)




SO DIMM 插槽(12)



卡边缘电源连接器(1)




机架和配线架连接器(1)



板对板接头和插座(1)



矩形电源连接器(3)




连接器硬件(1)

客户还购买了




TE 产品编号430079-000
7528A5314-0



TE 产品编号900469-000
RBD-50-M-00




TE 产品编号980286-000
242W042-25-0




TE 产品编号918455-000
RBD-75-S-00






TE 产品编号293973-000
[TXR40AB00-1612AI](#)



TE 产品编号658819-000
[TXR40AB00-1006AI](#)



TE 产品编号165805-000
[D-602-0144](#)



TE 产品编号554173-000
[TXR40AB00-1406AI](#)



TE 产品编号806677-000
[214A032-25-0](#)



TE 产品编号4451903001
[0024A0311-0](#)

文档

产品图纸

[BNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1337535-0_C_c-1-1337535-0-c.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1337535-0_C_c-1-1337535-0-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1337535-0_C_c-1-1337535-0-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。