



TE 内部编号 1-1337551-0
FME Connector, Jack, 50 ohm, Threaded, 2 GHz, Cable-to-Cable, 1
Position, Wire & Cable, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Crimp, Straight,
Brass, Nickel
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：FME
射频连接器种类：**插座**
阻抗：50 Ω
与射频电缆类型兼容：KX 22A, KX 3B, RG 174A, RG 188A, RG 316
射频连接器耦合机制：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

射频接口	FME
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	KX 22A, KX 3B, RG 174A, RG 188A, RG 316
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

其他

耦合螺母基材	黄铜
连接螺母电镀材料	镍
电介质材料	聚甲醛树脂

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Pb (3.52% in 20402915596)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 2387391-1 FME Str Plg-SMAP Adp Nickel Pltd	 TE 产品编号 1-1337554-0 FME FM BH Plg Nickel Pltd	 TE 产品编号 1-5227079-6 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 9-1478248-0 PRO-C HEX DIE RG174-RG178	 TE 产品编号 2-5221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5225395-8 BNC PLUG DUAL CRIMP RG179, 187	 TE 产品编号 8-5227079-2 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 2387154-1 FME Str Plg Hex Nickel Pltd RG58C/U, 14			

客户还购买了





TE 产品编号1-770621-0
12P MINI UMNL DBL ROW HDR ASSY



TE 产品编号5070062034
RNF-100-1/4-X-STK



TE 产品编号2-1623925-2
CFR100 5% 220R




TE 产品编号CONSMA012
SMA RA Plug 50 Ohm Cable Crimp




TE 产品编号CONREV SMA012
RP-SMA RA Plug 50 Ohm PCB Cable Crimp



TE 产品编号1-640388-2
12P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号813854-000
202A153-3-0



TE 产品编号2176083-6
EP 5W (S) 68R 5%



TE 产品编号1-2132782-2
12 pos. EP II breakaway retain



TE 产品编号CONSMA007
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp

文档

FME Str Jk Hex Nickel Pltd RG174A/U, 188

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337551-0_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337551-0_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337551-0_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1307191 RF Coax Products Catalog

英文版本

1-1337551-0

FME Connector, Jack, 50 ohm, Threaded, 2 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Crimp, Straight, Brass, Nickel

