




Automotive Parts > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品材料: PA GF

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)

主体特性

主要产品材料	PA GF
--------	-------

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4-1719273-5
COVER FAM. SEAL, 180

TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

客户还购买了

TE 产品编号ZPF000000000018303
FDBA 50-18-32 PN-K 090

TE 产品编号967542-1
SENSOR FLA-KONT 2,8

TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端





TE 产品编号CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号1897422-1
SEALING PLUG CONTACT DUMMY
(1.5mm)



TE 产品编号1897634-2
ECU 94P PLUG ASS'Y

文档

产品图纸
RETAINER FOR 60POS SOCKET HSG
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355118-1_C_c-1-1355118-1-c.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355118-1_C_c-1-1355118-1-c.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355118-1_C_c-1-1355118-1-c.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
产品规格
德语