



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA 66 GF

汽车连接器附件类型: 控制杆

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	控制杆
-----------	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA 66 GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	504

其他

可维修	是
-----	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
[MQS 连接器外壳](#)

TE 产品编号 1394872-1
[SEALING PLUG 1,5MM](#)

客户还购买了

TE 产品编号2-1355132-1
[COVER 94POS](#)

TE 产品编号1-1355134-1
[RETAINER 94P](#)

TE 产品编号2138731-1
[36P UNSEALED HYBRID PLUG ASSEM](#)

TE 产品编号1924136-4
[Carrier, 26P GenerationY, Hand Mate Conn](#)





TE 产品编号2293333-1
16POS,GEN 50,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2098634-1
Carrier, 20P, GY LAC, Black



TE 产品编号5-154509-4
250 FASTON HSG. REC 1P BLACK



TE 产品编号2378797-1
Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn



TE 产品编号3-1355136-3
MQS1,5AUFNAHMGEH94P



TE 产品编号4-1703839-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY

文档

产品图纸
HEBEL F.AUFNAHM-GEH
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355133-1_B.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355133-1_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355133-1_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
产品规格
英文版本