



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器



端子电压额定值: 36 VDC

产品安装类型: 插座

端子开关电压 (最大值) : 36 VAC

产品特性

电气特征

驱动系统	DC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限关合电流	.2 A
端子极限短时电流	.2 A
端子极限连续电流	2 A
线圈功率额定值类	600 – 800 mW
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
功耗	800 mW
端子极限断开电流	.2 A
线圈电阻	890 Ω
端子电压额定值	36 VDC
端子开关电压 (最大值)	36 VAC
线圈励磁系统	单稳态、直流

主体特性

产品重量	35 g[1.058 oz]
------	----------------

接触件特性

端子电镀材料	金
端子电流类	0 – 2 A
端子极数	6

端接特性

继电器连接类型	插入式
---------	-----

机械附件

产品安装特性类型	安装螺栓
产品安装类型	插座

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
高度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	16 – 20 mm
产品宽度	19 mm[.748 in]
产品长度	30 mm[1.18 in]
产品高度	30 mm[1.18 in]

使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行 CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟 REACH 法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011 年 4 月第 2 版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过 0.1%。TE 注意到欧洲法院在 2015 年 9 月 10 日的裁定（也被称为 O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017 年 6 月第 4 版）完成对 O5A 规则的评估，并将相应更新 REACH 的声明。

该系列中的其他产品 | Axicom Cradle Relay N



信号继电器(1)

客户还购买了



TE 产品编号 EC0366-000
Z-Type Push-On Markers




TE 产品编号 80645-000
LS809-51 Liquid Level Sensor




TE 产品编号 1558676-6
T9GS1L24-22



TE 产品编号 TAB62246501-040
M12B2-MR-PUR TORSION-4.0M



TE 产品编号 1-281786-2
PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26



TE 产品编号 2273076-3
M12 x 1.0 angled plug pigtail



TE 产品编号 6-2213766-9
AV19 DPL 5A POWER LED YELLOW 12V



TE 产品编号 5-2176408-3
3560 5M6 5%



TE 产品编号 T1349160120-000
H16A-TGH-M20

文档



[产品规格](#)

[产品规格](#)

[英文版本](#)

[Definitions General Purpose Relays](#)

[英文版本](#)