



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 8

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: **线到板, 线到线**

中心线 (间距) : 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I

接触件特性

端子大小	1.6mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	10 A

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	1550

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1394415-1
MT2RD FLA-KONTGEH8P

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 964274-2
MT2 A REC 1.6 Contact SWS Sn

TE 产品编号 969379-1
MT2 DICHTUNG F2X4P

TE 产品编号 2151057-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F130O-RSM

TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG

该系列中的其他产品 | [Micro Timer II](#)



插入和拔出工具(4)




汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(35)



汽车连接器盖帽(1)




汽车连接器锁和位置保证(1)




连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号964274-2
MT2 A REC 1.6 Contact SWS Sn



TE 产品编号1326032-3
2.8MM RECP,SEAL,18AWG




TE 产品编号1452299-1
FEM HSG INLI.ASY12P




TE 产品编号1456968-2
CONTACT,FEMALE, 0.64, 18 AWG, AG




TE 产品编号1924955-8
CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM, UNSEALED




TE 产品编号9-2176571-3
RLC73K 2A R604 1% 1K RL



TE 产品编号9-2176571-5
RLC73K 2A R634 1% 1K RL



TE 产品编号9-2176571-6
RLC73K 2A R649 1% 1K RL



TE 产品编号5750100-1
KIT,SZ 1 CABLE CLAMP



TE 产品编号936248-2
090 SLD 2P PLUG ASSY BLACK

文档



产品图纸

MT2,FL-KONTGEH 2X4P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1394416-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1394416-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1394416-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Termination_4-14p_radial_seal_1.6mm_tab

德语

应用规格

德语