



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **导套模块**

工作温度（最大值）: 105 °C [ 221 °F ]

工组温度范围: -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

硬件附件功能: **导轨硬件**

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 连接器硬件附件类型 | 导套模块 |
| 硬件附件功能    | 导轨硬件 |

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 产品方向 | 直角 |
|------|----|

机械附件

|        |     |
|--------|-----|
| 产品安装类型 | 板安装 |
|--------|-----|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <                                                           |



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1410477-2

MULTI-GIG GD PIN KEY/ESD NI PL



TE 产品编号 1410354-7


MULTI-GIG GUIDEPIN, 9MM 2.60

客户还购买了



TE 产品编号1-745498-5

37 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE



TE 产品编号5554858-1

HDW KIT,V/MTG PREASSY SHLD



TE 产品编号2170704-5

CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS



TE 产品编号2299940-5

ZQSFP+ STACKED REC ASSEMBLY 2X1,HS



TE 产品编号2359410-1

ASSEMBLY, HYBRID NanoRF/MT DC MODULE



TE 产品编号1676245-2

RN 0805 1K91 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1879208-3

CPF 0402 12R 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号5554501-1

RCPT ASSY,24 POS,V/M,SCR LK



TE 产品编号4-1630186-1  
[HSA50 2K5 5%](#)



TE 产品编号2302795-1  
[RAPLUGASSY,CENTERDP,RTM,VPX, MG RT3](#)

文档

产品图纸

[MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1410353-9\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1410353-9\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1410353-9\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本