

1-1411325-3 ✓ 有效



### Get .64 Connector System

TE 内部编号 1-1411325-3

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 6 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Brown, Wire & Cable, Signal, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



连接器系统: **线到线**

位数: 6

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

可密封: 否

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(85\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

### 结构特性

位数	6
行数	2

### 电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

### 主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	褐色
连接器和键控代码	C

### 接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
端子额定电流 (最大值)	7.5 A

### 机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

### 壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

连接器高度	22.6 mm[.889 in]
产品宽度	17.75 mm[.698 in]
产品长度	13.47 mm[.53 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	100 °C[212 °F]
工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 包装特性

封装数量	160
封装方法	Tray

### 其他

能够保证连接器位置

是

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 1419158-5  
MARKT2X3SWIT CONN.B



TE 产品编号 1-1411224-3  
2X3POS. GET-SOCKET HOUSING


该系列中的其他产品 | [Get .64 Connector System](#)




PCB 板端连接器及母端(3)



插入和拔出工具(1)



汽车端子(32)



汽车连接器护套(215)



汽车连接器盖帽(7)

## 客户还购买了



TE 产品编号1419158-5  
GET .64 连接器系统, 连接器壳体



TE 产品编号1418844-1  
MCON 1.2 CB REC SWS SN



TE 产品编号1379217-6  
MQS 连接器外壳



TE 产品编号963328-1  
24P STECK-GEH KPL



TE 产品编号0081930005  
ES-CAP-NO.1-C1-X-40MM



TE 产品编号880297-1  
6 WAY FF 250 HOUSING REC PA 6.6  
NATURAL



TE 产品编号638551-1  
CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20

## 文档

### 产品图纸

[2X3POS. GET-ASSY SOCKET HOUSIN](#)

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1411325-3\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1411325-3\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1411325-3\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本