



端子和接头 > 汽车端子 > GET .64 连接器系统，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 24 – 22 AWG

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 GET .64 连接器系统，母端和公端 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	9 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.1 – 1.4 mm[.043 – .065 in]
-----------	------------------------------



线径	24 – 22 AWG
线径查找	.2 mm², .25 mm², .3 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2, USCAR-21
------------	-----------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	11000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2382775-1
SDE F GET PIN / SOCKET 0.35-0.22 mm2 ASSY



TE 产品编号 1393367-1
V23540X7000Y 11=GET-FEM TERM S



TE 产品编号 2382775-2
SDE F GET PIN/SCKT 0.35-0.22mm2 DIE SET




TE 产品编号 1456570-6
SUB-ASSY, PLUG, 2.8/6.3, 38 WAY, ABS



TE 产品编号 2-1456570-3
SUB-ASSY, PLUG, 2.8/6.3, 38 WAY, ABS



TE 产品编号 1-1456570-6
SUB-ASSY, PLUG, 2.8/6.3, 38 WAY, ABS




TE 产品编号 1456570-8
SUB-ASSY, PLUG, 2.8/6.3, 38 WAY, ABS



TE 产品编号 2-1456570-4
SUB-ASSY, PLUG, 2.8/6.3, 38 WAY, ABS



TE 产品编号 1-1456570-4
SUB-ASSY, PLUG, 2.8/6.3, 38 WAY, ABS



TE 产品编号 CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体


该系列中的其他产品 | Get .64 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(3)



汽车端子(28)



汽车连接器护套(87)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号1775441-3
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, RCPT, HSG, 3P




TE 产品编号2035363-2
1X6 GENERATION Y ASSY KEYB CPA



TE 产品编号2-179554-3
DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 6P



TE 产品编号2333104-1
4POS,NANOMQS,REC HSG ASSY, COD A



TE 产品编号85284-1
070 MLC 2P CAP HSG(CLIP TYPE)



TE 产品编号1-2385514-1
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD A



TE 产品编号2385135-1
BACKING PLATE ASSY,HC-STAK35



TE 产品编号2385514-3
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD C



TE 产品编号1-2385514-2
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD B



TE 产品编号1-2385514-4
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD D

文档

GET MALE TERM, A, SN, REREEL

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1419158-6_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1419158-6_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1419158-6_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本