



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: 绝缘防护罩

端子方向: 直式

主要产品材料: 硅橡胶

主要产品颜色: 黑色

封装方法: Bag

产品特性

产品类型特性

绝缘防护罩和套管产品类型	绝缘防护罩
--------------	-------

主体特性

主要产品材料	硅橡胶
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子方向	直式
------	----

尺寸

产品长度	15.8 mm[.622 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	0 – 60 °C[32 – 140 °F]
--------	------------------------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-1423675-5 W57-XB2A99C10-15=CKTBKR,THERM,	 TE 产品编号 1423000-7 W54-FA2A6A10-5	 TE 产品编号 5-1423364-8 W57-XB6A99C10-12=CKTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 5-1423364-7 W57-XB6A99C10-15=CKTBKR,THERM, PB,QC.250
 TE 产品编号 5-1423901-9 W54-XB2A4A10-10=CKTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 2-1423675-6 W57-XB2A99C10-20=CKTBKR,THERM, PB,QC.250	 TE 产品编号 1-1423675-9 W57-XB2A99C10-4=CKTBKR,THERM,P	 TE 产品编号 2-1423695-4 W58-XB1A6B-15=CKTBKR,THERM,PB, QC.250,BUS





TE 产品编号 2-1423675-3
W57-XB2A99C10-10=CKTBKR,THERM,



TE 产品编号 2-1423675-0
W57-XB2A99C10-5=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 2-1393249-8
W58-XB1A6A-20=W58



TE 产品编号 5-1423364-4
W57-XB6A99C10-5=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250



TE 产品编号 9-1423674-9
W54-XA2C4A10-40=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 1423901-1
W54-XB2A4A10-5=CKTBKR,THERM,PB



TE 产品编号 5-1423364-5
W57-XB6A99C10-7=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250



TE 产品编号 4-1423674-9
W54-XB2A99C10-25=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250



TE 产品编号 5-1423364-6
W57-XB6A99C10-10=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250



TE 产品编号 5-1423364-9
W57-XB6A99C10-20=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W57



断路器(24)



绝缘防护罩和套管(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号62998-2
250 FSATON REC 10-8 AWG TPBR



TE 产品编号171507-1
PIDG RING UL.CSA(22-18)



TE 产品编号321026
SPLICE,PG BUTT 26-22





TE 产品编号643406-1
05P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号5-1423364-4
W57-XB6A99C10-5=CKTBKR,THERM, PB,QC.250



TE 产品编号5-1423364-7
W57-XB6A99C10-15=CKTBKR,THERM, PB,QC.250



TE 产品编号5-1423364-9
W57-XB6A99C10-20=CKTBKR,THERM, PB,QC.250



TE 产品编号2213752-1
2 POS HIGH TEMP MATE-N-LOK PIN ASSM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-5_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-5_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-5_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W54 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker

英文版本