



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: **绝缘防护罩**

端子方向: **直式**

主要产品材料: **硅橡胶**

主要产品颜色: **透明**

封装方法: **Bag**

产品特性

产品类型特性

绝缘防护罩和套管产品类型	绝缘防护罩
--------------	-------

主体特性

主要产品材料	硅橡胶
主要产品颜色	透明

接触件特性

端子方向	直式
------	----

尺寸

产品长度	20.3 mm[.799 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	0 – 60 °C[32 – 140 °F]
--------	------------------------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.17% in 16505118405) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1423674-5 W54-XB1A4A10-8=CTBKR,THERM,PB	 TE 产品编号 1423674-9 W54-XB1A4A10-20=CTBKR,THERM,P	 TE 产品编号 1423674-2 W54-XB1A4A10-5=CTBKR,THERM,PB	 TE 产品编号 9-1423364-6 W57-XB1A7A10-5=CTBKR,THERM,PB,SCW/QC
 TE 产品编号 9-1423364-7 W57-XB1A7A10-10=CTBKR,THERM,PB,SCW/QC	 TE 产品编号 9-1423364-9 W57-XB1A7A10-20=CTBKR,THERM,PB,SCW/QC	 TE 产品编号 4-1423675-0 W57-XB1A4A10-20=CTBKR,THERM,P	 TE 产品编号 5-1423674-1 W54-XA1A99C10-10=CTBKR,THERM,





TE 产品编号 5-1423674-2
W54-XA1A99C10-25=CKTBKR,THERM,



TE 产品编号 7-1423674-8
W54-XB1A4A10-35=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 9-1423364-8
W57-XB1A7A10-15=CKTBKR,THERM,PB,SCW/QC



TE 产品编号 1423674-3
W54-XB1A4A10-6=CKTBKR,THERM,PB



TE 产品编号 1-1423364-2
W57-XB1A4A10-5=CKTBKR,THERM,PB,QC.250,BU



TE 产品编号 2-1423674-8
W54-XA1C4A10-30=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 1423674-8
W54-XB1A4A10-15=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 3-1423675-9
W57-XB1A4A10-15=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 1-1423674-0
W54-XB1A4A10-25=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 1-1423364-4
W57-XB1A4A10-10=CKTBKR,THERM,PB,QC.250,B



TE 产品编号 1-1423674-1
W54-XB1A4A10-30=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 1-1423364-3
W57-XB1A4A10-7=CKTBKR,THERM,PB,QC.250,BU

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W57



断路器(24)



绝缘防护罩和套管(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号5-1423364-6
W57-XB6A99C10-10=CKTBKR,THERM,PB,QC.250



TE 产品编号1423674-5
W54-XB1A4A10-8=CKTBKR,THERM,PB



TE 产品编号1423674-6
W54-XB1A4A10-10=CKTBKR,THERM,P





TE 产品编号1423674-9
W54-XB1A4A10-20=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1-1423674-1
W54-XB1A4A10-30=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号7-1423674-8
W54-XB1A4A10-35=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1513472-1
UAM Assembly



TE 产品编号2-6609956-2
PE00XD000=C4936

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-6_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-6_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423696-6_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W54 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker

英文版本