

1-1437514-3 ✓ 有效

HOLTITE


TE 内部编号 1-1437514-3

DIP Sockets, Solid, 1 Position, Zero Profile, Through Hole, Gold, -55
– 125 °C [-67 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > Holtite 插座



端子制造: 实芯

位数: 1

连接器外形: 零

行间距: 7.62 mm [.3 in]

支脚种类: 通孔

[所有 Holtite 插座 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到 印刷电路板

支脚种类 通孔

结构特性

行数 2

PCB 安装方向 垂直

位数 1

电气特征

绝缘电阻 1000 MΩ

接触电阻 10 mΩ

主体特性

框架种类 开式, 薄膜支架

连接器外形 零

接触件特性

接合接触类型 四指

IC 插座类型 DIP

端子类型 插座

PCB 端子端接区域电镀材料 金

端子基材	铍铜合金, 铍铜合金
端子制造	实芯
端子接触部电镀材料	金
	25 µin
端子额定电流 (最大值)	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

尺寸

PCB 的外形高度	0 mm[0 in]
行间距	7.62 mm[.3 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224) 超过限值的SVHC:

Pb (.6% in Component)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-1437514-7
399-HT-114=AUTOMATIC SEATING T

TE 产品编号 5-1437514-3
399-HT-112="SEATING TOOL TIP,P

客户还购买了

TE 产品编号3-1625892-1
3W SM M/OX 5% 220R

TE 产品编号7-5382487-2
SIMM II, .250" H, .050CL, 72P, 30AU

TE 产品编号5222132-1
JACK, VERTICAL, PCB, 75 OHM, BNC

TE 产品编号5223986-3
UPM KEYED GUIDE MODULE

TE 产品编号1-1825059-3
ADF04S04=DIP SWT, FLUSH, SMT-GW

TE 产品编号064002-E
SMCQ 12 M AB VV 3-04 * 2,8 0003 137 E001

TE 产品编号203342-E
MJIM IMV 1X1 S 810 * X R THRU * L1A M5B0

TE 产品编号2170805-4
CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, SPRING



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437514-3_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437514-3_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437514-3_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本