




开关 > 摇杆开关



触点额定电流: 6 A

配置（极掷）: 单极 - 双掷

操作功能: 开无开

位数: 2

工作电压: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	接线片
切换种类	长棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开无开
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
触点额定电流	6 A
工作电压	125 VAC



主体特性

致动器表面涂层	铬
外壳颜色	绿色
产品方向	垂直
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	10.49 mm[.413 in]
------	-------------------

行业标准

IP 等级	IP65
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 3-1437558-5 MTA306D=(MSTA) SW TOG 3PDT	 TE 产品编号 3-1437558-7 MTA306E=(MSTA) SW TOG 3PDT	 TE 产品编号 8-1437558-3 MTF106D=(MST-49) SW TOG SPDT	 TE 产品编号 7-1437558-2 MTE206N=(MSTE) SWITCH TOGGLE W
 TE 产品编号 4-1437558-3 MTA406N=(MSTA) SW TOG 4PDT	 TE 产品编号 4-1437558-4 MTA406NPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 2-1437558-2 MTA206P=(MSTA) SW TOG DPDT	 TE 产品编号 3-1437558-8 MTA306EPC=(MSTA) SW TOG P/C TE
 TE 产品编号 1-1437558-2 MTA106E=(MSTA) SWITCH TOGGLE S	 TE 产品编号 3-1437558-1 MTA206SPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 1-1437558-7 MTA106GPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 1-1437558-4 MTA106F=(MSTA) SW TOG SPDT
 TE 产品编号 2-1437558-0 MTA206N=(MSTA) SW TOG DPDT	 TE 产品编号 2-1437558-7 MTA206R=(MSTA) SW TOG DPDT	 TE 产品编号 2-1437558-9 MTA206S=(MSTA) SWITCH TOG DPDT	 TE 产品编号 1-1437558-3 MTA106EPC=(MSTA) SW TOG P/C TE






TE 产品编号 1-1437558-6
MTA106G=(MSTA) SWITCH TOGGLE S



TE 产品编号 1-1437558-1
MTA106DPC=(MSTA) SW TOG P/C TE



TE 产品编号 2-1437558-5
MTA206PPC=(MSTA) SW TOG P/C TE


客户还购买了



TE 产品编号CTJ-3A-10
RAIL ASSY



TE 产品编号1-1437558-6
MTA106G=(MSTA) SWITCH TOGGLE S



TE 产品编号1-796634-9
19 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK




TE 产品编号1617158-1
PRMGACDD-26XW = PRMGADD COTS .



TE 产品编号1-6609031-0
SER3=F7186 S0



TE 产品编号4525DO-DS3AS005GPF
PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE



TE 产品编号1-284506-4
14 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,



TE 产品编号72531-21-41PN
HERM RECP



TE 产品编号72531-23-55PN
HERM RECP



TE 产品编号594233-E
VORSKO AUSDRUECKWZG. FUER DIN 41612 J 3

文档

MTA106D=(MSTA) SWITCH TOGGLE S

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437558-0_E1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437558-0_E1.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437558-0_E1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES](#)

英文版本