




TE 内部编号 1-1437709-2

Tab Terminal, 20 – 18 AWG, .5 – 1 mm² Wire, Tin (Sn), 1.54 mm [.06 in] Pin Diameter, Terminates To Wire & Cable, 23.5 mm [.925 in] Tab Length

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车端子



端子类型: 公端

线径: 20 – 18 AWG

接触面电镀: 锡 (Sn)

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子类型	公端
接触面电镀	锡 (Sn)
接合插针直径	1.54 mm[.06 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	20 – 18 AWG
公端长度	23.5 mm[.925 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]



工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1437712-2
[MP1NA-1008XX=CONN. 8W FEMA BLK](#)



TE 产品编号 2266037-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-080F120O-RSA](#)



TE 产品编号 2266037-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-080F120O-RSM](#)



TE 产品编号 7-2266037-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F120O](#)

客户还购买了



TE 产品编号102917-5
MOD IV RECP PLTD 15 SEL

TE 产品编号5-962886-3
MQS0,63 Ag tab LL EDS 0,2-0,5

TE 产品编号963142-2
SWS,MQS,CVTY DIA,4.0,GRY

TE 产品编号1355719-1
MQS0,63 Sn tab LL unseal. 0,08-0,22

TE 产品编号1-1437709-5
106017/106018=TERMINAL FEM. CR

TE 产品编号2-1437712-5
NP1WA-0002XX=CONN. 2W FEMA BLK

TE 产品编号1-1437713-1
106099=GROMMET BLACK

TE 产品编号1-1564559-2
4POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A

TE 产品编号5532903-2
ASSY,RECPT,R.ANGLE,HDI,LEAD-FR

TE 产品编号174934-1
070 MLC W-W CAP HSG 14P

文档

产品图纸

106011/106012=TERMINAL MALE CR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437709-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437709-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437709-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION FOR 1,6mm CIRCULAR CONTACT SYSTEM

英文版本