



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1-1438299-1

Tab Terminal, 20 – 18 AWG, .5 – .75 mm² Wire, 1 mm [.039 in] Tab Width, Silver (Ag), .64 mm [.025 in] Tab Thickness, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > GET .64 连接器系统，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 20 – 18 AWG

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

接触面电镀: 银 (Ag)

[所有 GET .64 连接器系统，母端和公端 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	11 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]



接触面电镀	银 (Ag)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.06 mm[.055 – .081 in]
线径	20 – 18 AWG
线径查找	.5 mm², .6 mm², .75 mm²
公端长度	24.45 mm[.96 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2, USCAR-21
------------	-----------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	11000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2151539-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F068SP](#)




TE 产品编号 2305570-1
[Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp](#)



TE 产品编号 3-2151539-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F068SP-RSD](#)




TE 产品编号 2329589-1
[JAC S4 ELECTRON MAGNETIC VALVE CABLE](#)



TE 产品编号 1411367-1
[2X8 POS. GET MALE ASSY KEY A](#)



TE 产品编号 2151539-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F068SP-RSA](#)



TE 产品编号 2151539-1
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F068SP-RSM](#)

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



[插入和拔出工具\(1\)](#)



[汽车接头\(3\)](#)



[汽车端子\(28\)](#)



[汽车连接器护套\(87\)](#)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号2-2834075-2
2P REC, MINIATURE WATERPROOF
CONN.BLACK



TE 产品编号5-962886-2
MQS0,63 Au tab LL EDS 0,2-0,5



TE 产品编号1-2298166-2
24POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY



TE 产品编号316834-2
040 SEALED TAB CONT. S / GOLD



TE 产品编号DT06-3S-CE04
PLG, 3P, GRY, E, XCAP



TE 产品编号CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号7-1452656-3
MCON 1.2 LL REC SRC AG



TE 产品编号CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体

文档

GET MALE TERM, B, AG REREEL

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1438299-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1438299-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1438299-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



GET 0.64 Interconnection System

英文版本

应用规格

英文版本