




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > 3.00mm - 3.99mm Diameter Cavity Plugs



连接器密封件和插头类型: 盲堵

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 褐色

主要产品材料: PA

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

[所有 3.00mm - 3.99mm Diameter Cavity Plugs \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	褐色
主要产品材料	PA

尺寸

线径	18 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	30000

其他



包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 9-1452415-1 58 POS MIXED, MCON CONNECTOR	 TE 产品编号 9-1452415-2 58 POS MIXED, MCON CONNECTOR	 TE 产品编号 2-1564284-5 96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY	 TE 产品编号 5-1564285-2 58POS, MIXED,REC HSG,ASSY
---	---	---	--



TE 产品编号 4-1564285-4
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 5-1564285-0
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 1-1564284-7
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 1-1564284-9
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 5-1564284-5
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 6-1564284-4
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 4-1564284-8
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 1-1564284-1
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 4-1563172-4
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 8-1452423-8
96POS, MCON 1.2/AMP MCP 2.8, REC HSG

TE 产品编号 5-1563172-4
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 4-1564284-5
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 8-1452423-5
96POS, MCON 1.2/AMP MCP 2.8, REC HSG

TE 产品编号 7-1564285-6
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 3-1564285-2
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 4-1564284-9
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY


该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm

其他汽车连接器附件(12)

汽车信号和电源连接器外壳(350)

汽车密封件和盲堵(16)

汽车连接器护套(354)



汽车连接器锁和位置保证(9)

客户还购买了



TE 产品编号3-640600-2
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF



TE 产品编号1-1452424-2
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1.



TE 产品编号1452862-1
COVER 96POS. ASSY



TE 产品编号2005471-6
PCU 91P RETAINER HSG-MCON 1.2
MM



TE 产品编号2005472-6
PCU 91P RETAINER HSG-MCP



TE 产品编号2005479-6
PCU 105P RETAINER HSG-MCON 1.2
MM




TE 产品编号2005563-2
PCU 196P COVER HSG TYPE C



TE 产品编号2-2109432-2
PCU SLD 105P PLUG ASSY(B-LH) I



TE 产品编号T4110511051-000
M12 F, 5P GOLD D_CODE S
SHIELDED PG7



TE 产品编号2005480-2
PCU 196P COVER HSG TYPE A

文档

产品图纸

BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1452424-1_A.2d_dxf.zip

1-1452424-1

Cavity Plug, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F], Brown, PA, MCON 1.2mm



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452424-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452424-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本