



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 盲堵

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: PA 66

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PA 66

尺寸

线径	18 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

其他

包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2208849-5
COVER FAM. SEAL MCON 1.2 CB, 12POS



TE 产品编号 1-2208849-3
COVER FAM. SEAL MCON 1.2 CB, 12POS



TE 产品编号 1-2208849-6
COVER FAM. SEAL MCON 1.2 CB, 12POS



TE 产品编号 CAT-AI5-EH
enetSEAL+ 以太网连接器外壳



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings


该系列中的其他产品 | [MCON 1.2mm](#)



其他汽车连接器附件(8)



插入和拔出工具(5)




汽车端子(85)



汽车连接器护套(313)



汽车连接器盖帽(15)



汽车连接器锁和位置保证(10)



连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了



TE 产品编号2300007-1
24POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG, ASSY




TE 产品编号NB33842001
TAK-SLEEVE-1/8-X-STK



TE 产品编号282155-008
44A0111-14-4



TE 产品编号2-2344950-1
95POS, HYBRID, REC HSG, ASSY, COD B



TE 产品编号282243-000
44A0111-14-8




TE 产品编号2203937-1
52 pos plug assy, 0.64 and 2.8



TE 产品编号284869-3
8POS MQS TAB



TE 产品编号1-1379917-1
20POS MIXED MQS REC



TE 产品编号282237-000
44A0111-14-1



TE 产品编号1801617-1
FUSES AND RELAYS HOLDER 6 MINIFUSES

文档



产品图纸

[BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB \(0,75MM?\)](#)

英文版本

[BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB \(0,75MM?\)](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452424-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452424-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452424-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本