




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路



连接器系统: 柔性电缆对板

位数: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品长度: 50.8 mm [2 in]

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器系统	柔性电缆对板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

导体数量	16
行数	1
位数	16

电气特征

工作电压	300 VAC
阻抗	117 Ω

主体特性

跳线绝缘材料	芳纶纸
--------	-----

接触件特性

插针排列（右）	A
插针排列（左）	A



端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

线径	24 AWG
产品长度	50.8 mm[2 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1-1474654-1
FSN-22A-12




TE 产品编号 2-1474654-3
FSN-22A-3



TE 产品编号 5-1437142-9
FSN-22A-4=JUMPER, NOMEX



TE 产品编号 2-1474654-4
FSN-22A-30



TE 产品编号 3-1437142-2
FSN-22A-12=NOMEX FS STD



TE 产品编号 6-1437142-7
FSN-22A-6=NOMEX FS STD


客户还购买了



TE 产品编号1393219-4
PE014006




TE 产品编号3-1393236-7
V23092-A1048-A301




TE 产品编号5-1393252-8
W67-X2Q12-20=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号4-1437621-2
KB700B1/4=KNOB KNURL BLACK 1/4




TE 产品编号2-1617076-6
3SBH1231A2 = M39016/53-012M



TE 产品编号3-2176375-4
RQ 0805 2K55 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1-2176610-9
EP 1W (SS) 5R6 5%



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号6368011-3
STK MJ,2X1,SHLD,I135,G/Y/G/Y L

文档



产品图纸

FSN-22A-16

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本