



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: SMA

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 6.35 mm [.25 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: KX 22A, KX 3B, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMA
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	KX 22A, KX 3B, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	电镀



主体电镀材料	金
--------	---

接触件特性

射频连接器端子配置	不吸附
射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接和夹具
--------	-------

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
射频端子吸附方法	焊接
制动器	不带

尺寸

产品长度	16.51 mm[.65 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	26 GHz
------	--------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

其他

连接螺母电镀材料	金
密封圈材料	硅橡胶
等级	专业
耦合螺母基材	不锈钢
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (4.75% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1052978-1 2054 1201 02	 TE 产品编号 1-1478963-0 SMA PNL SKT RCPT, 2/FLNG GSS	 TE 产品编号 1052422-1 2052 0000 02,SMA FM JACK RECPT	 TE 产品编号 1052552-1 2052 1352 02,SMA FM JACK RECPT
 TE 产品编号 1-1478979-0 SMA STR PCB SKT GSS	 TE 产品编号 1060469-1 5164 5011 09	 TE 产品编号 1-1478966-0 SMA B/HD SKT RCPT GSS	 TE 产品编号 1-1478968-0 SMA PNL SKT LNCH STUB 4/FLNG GSS NCC

该系列中的其他产品 | SMA



射频电缆组件(2)




电池座(1)



连接器应力消除(1)



连接器盖帽(3)



连接器硬件(2)




连接器适配器和连接器保护件(8)

客户还购买了



TE 产品编号AS108-98PN
RECEPT.CABLE COUP.TYPE 1



TE 产品编号3-1879642-3
H8 18K 0.1% 25PPM




TE 产品编号2831413005
44A0111-24-2L



TE 产品编号ASX102-03SN-HE
INLINE REC. ASSEMBLY AS SIZE 2 3 WAY



TE 产品编号HD10-9-16P-B009
REC, 9P, GRY, N, NO KEY, FLANGE, 16



TE 产品编号2-1474644-5
FSN-21A-10



TE 产品编号ASX102-03SD-HE
INLINE REC. ASSEMBLY AS SIZE 2 3 WAY



TE 产品编号ASX602-03PD-HE
PLUG ASSY AS SIZE 2 3 WAY



TE 产品编号150346-2
110 MINI FASTON,REC.,24-20 AWG, TPBR



TE 产品编号AS214-35PN
RECEPT.BOX MNTG. TYPE 2

文档



产品图纸

SMA STR PLG S/CLMP RG174 GSS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478908-0_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478908-0_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478908-0_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本