



MQS

TE 内部编号 1-1534113-1
2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Cable
Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



位数: 2
连接器和壳体类型: **母端子护套**
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
连接器系统: **线到线**
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性



接触件特性		
端子大小		.63mm
端子类型		母端
对接公端宽度		.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）		7.5 A
机械附件		
应力消除		不带
端子位置保证		是
接合对准类型		极化
接合对准		带有
连接器安装类型		电缆安装（自由悬挂）
壳体特性		
外壳材料		PBT GF10
中心线（间距）		2.54 mm[.1 in]
尺寸		
产品宽度		16.5 mm[.65 in]
连接器高度		4.5 mm[.177 in]
使用环境		
工作温度（最大值）		120 °C[248 °F]
工组温度范围		-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用		
电路应用		Signal
行业标准		
UL 阻燃性等级		UL 94HB
包装特性		
封装方法		Box
其他		
可维修		是
能够保证连接器位置		否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1587987-3
RECEPTACLE ASSEMBLY, 250A, MSD



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号 2315855-4
MSD,REC HSG ASSY,450A,V0,M8




TE 产品编号 1-1534155-1
2POS MQS TAB



TE 产品编号 1534027-1
MQS VERRIEGLUNG F2P



TE 产品编号 1534112-1
MQS RETAINER FOR 2POS REC.HSG



TE 产品编号 1-1587987-4
FUSE,RECEPTACLE ASSEMBLY, 630A, MSD



TE 产品编号 2315855-6
MSD,REC HSG ASSY,630A,V0,M8

客户还购买了



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

TE 产品编号1-1379917-1
20POS MIXED MQS REC

TE 产品编号1473898-6
025 12POS CAP ASSY V TIN

TE 产品编号1534027-1
MQS VERRIEGLUNG F2P

TE 产品编号1534112-1
MQS RETAINER FOR 2POS REC.HSG

TE 产品编号2203937-1
52 pos plug assy, 0.64 and 2.8

TE 产品编号1801764-1
FUSES AND RELAYS HOLDER, 36 MINIFUSES V2

TE 产品编号1-2381530-1
3POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY, 90DEG,SMD,T

文档

产品图纸

2POS MQS REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1534113-1_A4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1534113-1_A4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1534113-1_A4.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

INTERFACE 2 POSN., CONN. DIM

英文版本

应用规格

英文版本