




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 焊柱

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

电磁线尺寸: .45 – .63 mm

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

接触件特性

漆包线端子类型	焊柱
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
端子电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	倒钩
带导线绝缘	不带

尺寸

端子高度	8.2 mm[.322 in]
------	-----------------



电磁线尺寸	.45 – .63 mm
材料厚度（电磁线侧）	.32 mm[.013 in]
产品长度	8.2 mm[.322 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	卷/箱
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1534686-7 MAG-MATE CONTACT WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1987500-1 MAG-MATE WITH SOLDER PIN SIZE 0.187	 TE 产品编号 1534684-1 MAG MATE CONT .300 SOLDER POST	 TE 产品编号 5-1579028-7 INSERTION TOOL, MAG-MATE
 TE 产品编号 1534681-1 MAG-MATE CONTACT.187 WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1534685-1 MAG MATE CONT .300 SOLDER POST	 TE 产品编号 1217146-2 TERMINAL, F-CRIMP MAG-MATE	 TE 产品编号 1987501-1 MAG-MATE WITH SOLDER PIN SIZE 0.187
 TE 产品编号 1740829-1 MAG MATE CONTACT WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1534686-1 MAG MATE CONT WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1-1534686-1 MAG MATE CONT WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1-1534685-1 MAG MATE .300 SOLDER POST
 TE 产品编号 1534682-1 MAG-MATE CONTACT .187,WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1740829-2 MAG MATE CONTACT WITH SOLDER PIN		

该系列中的其他产品 | [MAG-MATE](#)

 PCB 端子(1)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(329)
--	---	---

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

MAG-MATE CONTACT WITH SOLDER PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534686-7_A_c-1-1534686-7-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534686-7_A_c-1-1534686-7-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534686-7_A_c-1-1534686-7-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

CAVITY FOR MAG-MATE CONTACT WITH SOLDER PIN

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1-1534686-7

Solder Post, 1 mm [.039 in] Tab Width, .45 – .63 mm Magnet Wire, 26 – 23 AWG
Magnet Wire, MAG-MATE, Magnet Wire Terminals

