



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS TAB Housing, Sealed



位数: 4

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.16 in]

可密封: 是

[所有 MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS TAB Housing, Sealed \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	公端



端子额定电流（最大值）	25 A
-------------	------

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	4 mm[.16 in]

尺寸

产品宽度	44 mm[1.732 in]
产品长度	24.2 mm[.953 in]
连接器高度	16.3 mm[.642 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 5-2307330-1 4POS,HPF 1.2,REC HSG ASSY,SLD	 TE 产品编号 1-1564560-1 4POS,TAB 1.2X0.6,TAB HSG,SWS	 TE 产品编号 1-1670918-1 4POS, MCON 1.2 LL REC SEALED	 TE 产品编号 3-1579028-5 TOOL FOR SECONDARY LOCK
 TE 产品编号 1-2463814-1 4POS,MCON 1.2,REC HSG,SLD,COD A	 TE 产品编号 CAT-N14-RC4812 48V Ready 1.2mm Sealed Connectors	 TE 产品编号 3-1579028-8 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1564561-1 RETAINER,4-POS. MALE-HSG.
 TE 产品编号 1-2488440-1 4POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 CAT-NC1-NMA12 NextGen & NextGen Plus MCON 1.2 Locking Lance Single Wire Seals and Cavity Plugs	 TE 产品编号 1-2378604-1 4POS,NEXTGEN, MCON 1.2 LL REC, SLD,COD A	 TE 产品编号 1718761-3 MCON 1.2 LL TAB SWS AG LP



TE 产品编号 CAT-N13-MSLRTT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle
and Tab Terminals


该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



其他汽车连接器附件(8)



插入和拔出工具(5)



汽车端子(85)



汽车连接器护套(311)



汽车连接器盖帽(15)



汽车连接器锁和位置保证(10)



连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了



TE 产品编号 1981728-2
0.64II 3ROW 9POS PLUG ASSY



TE 产品编号 2294218-1
4POS MQS REC COD A




TE 产品编号 CAT-N13-MSLRTT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle
and Tab Terminals




TE 产品编号 2-1564559-1
4POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD B




TE 产品编号 2337311-1
2X2 PLG ASY KEY H C3 W/CPA



TE 产品编号 2374558-1
FUSE_40A



TE 产品编号 2-2381216-3
48POS, MCON 1.2, TAB HSG ASSY, SLD,
COD J



TE 产品编号 ET1108-000
RW-200-3/8-0-SP-CS9376



文档

产品图纸

4POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564559-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564559-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564559-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本