

1-1586362-6 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Mini-Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 1-1586362-6

Interface Seal, Urethane Foam, -40 – 90 °C [-40 – 194 °F] Operating Temperature, Mini-Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **接口密封, 接口密封**

主要产品材料: **聚氨酯泡沫**

工作温度 (最大值): **90 °C [194 °F]**

工作温度范围: **-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封, 接口密封
-------------	------------

主体特性

主要产品材料	聚氨酯泡沫
--------	-------

使用环境

工作温度 (最大值)	90 °C[194 °F]
工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 794370-1
08P MINI UMNL STR RELIEF HNGD



TE 产品编号 794824-1
16P MINI UMNL PLUG HSG



TE 产品编号 1-1586359-6
16P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号 1586404-1
16P MINI UMNL CAP HSG SEALED

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(197)



连接器密封件和盲堵(17)



连接器应力消除(2)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(4)



连接器端子(89)

客户还购买了



TE 产品编号1-1563878-1
15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, AS



TE 产品编号175286-5
DYNAMIC D-3 TAB CONT. L PRE-TIN



TE 产品编号1-1393779-3
V23101D 6A201



TE 产品编号1586359-8
08P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号5-160431-2
187 FASTON REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号1823111-1
SINGLE WIRE SEAL, FOR WIRE 2.5 SQMM, BN



TE 产品编号1586359-6
06P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号5-1437720-6
T01-CRIMP-S03



TE 产品编号90759-2
PROCRIMP DIE MINI UNIV MNL



TE 产品编号1625881-2
1W STD M/OX 2% 220R

文档

产品图纸

16P MINI UMNL SEAL, DIE CUT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-1586362-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1-1586362-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1586362-6_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586362-6_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586362-6_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586362-6_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本