



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > 小型 CT 抽屉式母端外壳



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁闩

线缆端接方法: 压接/IDC

所有 小型 CT 抽屉式母端外壳 (16)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板
可密封	否

结构特性

位数	14
行数	1

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性



线缆端接方法	压接/IDC
--------	--------

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	1.5 mm[.059 in]

尺寸

连接器高度	14.8 mm[.582 in]
连接器长度	38.6 mm[1.517 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	49

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1612256-4
PLUG ASSY 14P ,MINI CT DC DRAW


客户还购买了




TE 产品编号1-1612256-4
PLUG ASSY 14P ,MINI CT DC DRAW



TE 产品编号2-353293-9
1.5MM CT MT REC ASS'Y 9P BLACK



TE 产品编号292215-9
MINI CT SGL RELAY 9P NAT




TE 产品编号292215-2
MINI CT SGL RELAY 2P NAT



TE 产品编号1612257-7
REC ASSY 7P ,MINI CT DC DRAWER



TE 产品编号2-292215-3
MINI CT SGL RELAY 3P BLACK



TE 产品编号292215-3
MINI CT SGL RELAY 3P NAT



TE 产品编号1-292254-5
CT RELAY HDR ASSY 15P NAT



TE 产品编号8-292112-6
MT REC ASSY (#26,28)



TE 产品编号9-292155-2
SGL HDR PANEL MOUNT ASSY



文档

REC ASSY 14P ,MINI CT DC DRAWE

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1612257-4_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1612257-4_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1612257-4_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Low Power Drawer Connectors QRG

英文版本

工艺规范

英文版本

使用说明书

Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

英文版本