



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	27 Ω
触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.926 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	20G's, 10 – 2000Hz
抗冲击能力	100G's, 6ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

其他

端子电流类	>2 – ≤5 A
线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2-1617600-1
[PRMGSCDD-9XW=RELAY](#)



TE 产品编号 8-1617573-9
[JMGSP-48M=M39016/41-046M](#)



TE 产品编号 6-1617564-7
[J1MAPDD-18XM=M39016/24-023M](#)



TE 产品编号 3-1617599-1
[PRMGACDDG-9X=RELAY](#)



TE 产品编号 7-1617590-3
[J1MACT-9XM=M28776/5-027M](#)



TE 产品编号 5-1617591-2
[J1MSWT-12XL=M28776/4-020L](#)



TE 产品编号 6-1617571-8
[JMGAPDD-6M=M39016/19-026M](#)



TE 产品编号 1617574
[JMGSPD-48M=M39016/42-046M](#)



TE 产品编号 1-1617596-3
[MGACDG-6=RELAY](#)



TE 产品编号 8-1617600-9
[PRMGSPDD-5YW=RELAY](#)



TE 产品编号 5-1617547-6
[MGSPD-5=MGS .100 GRID RELAY](#)



TE 产品编号 2-1617352-9
[JMGSP-18M=M39016/41-048M](#)



TE 产品编号 8-1617598-7
[PRMAPT-26X=RELAY](#)




TE 产品编号 6-1617570-8
[JMGACDDG-18P=M39016/19-047P](#)



TE 产品编号 4-1617599-2
[PRMGACDG-6XW=RELAY](#)



TE 产品编号 2-1617567-2
[JMACDD-5XLS2=M39016/20-073L](#)



TE 产品编号 5-1617350-2
[JMGST-18PW=M28776/7-011P](#)



TE 产品编号 2-1617591-0
[J1MSCT-40XMS=M28776/4-048M](#)



TE 产品编号 6-1617565-8
[J1MSCDD-5XP=M39016/26-033P](#)




TE 产品编号 5-1617571-9
[JMGAP-9P=M39016/17-027P](#)


该系列中的其他产品 | [CII HFW5A](#)



机电继电器(5)




直流继电器(5)




通用信号继电器(5)


客户还购买了



TE 产品编号532448-6
HDI PIN ASSY 4 ROW 180 POS



TE 产品编号2-1445087-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号1589467-8
SSM005L82AQ = SMT Conn



TE 产品编号2-1617031-3
HFW1201K46 = M39016/6-209L



TE 产品编号2-1617118-0
J1MACD-26XM = M39016/23-030M



TE 产品编号1617148-4
JMGAPD-26M = M39016/18-030M




TE 产品编号3-1617752-9
FCA-215-BY4



TE 产品编号5-1617791-0
FCA-125-3701L=M83536/37-001L



TE 产品编号5532430-3
ASSY,PIN,VERTICAL,HDI,LEAD-FRE



TE 产品编号5749069-1
20 50SR VERT RCPT ASSY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1617037-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1617037-3_D.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1617037-3_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec1_HFW4A](#)

英文版本

[RELAY](#)

英文版本