




CII

TE 内部编号 1-1617069-6

DC Input Solid State Relay, 1 Form A (NO), 3.8 – 32 VDC Input, 200 VDC Output, .35 A Contact Rating, DC Output, Plain Case

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 固态继电器



端子排列方式: 1 Form A (NO)

输入电流类型: 直流

输入电压: 3.8 – 32 VDC

额定输出电压: 200 VDC

触点额定电流: .35 A

产品特性

结构特性

端子排列方式	1 Form A (NO)
--------	---------------

电气特征

端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子电压额定值	400 VDC
输入电压	3.8 – 32 VDC
额定输出电压	200 VDC
触点额定电流	.35 A

主体特性

设备封装类型	DIP
外壳类型	密封式

端接特性

继电器连接类型	PCB 端接
端子配置	焊针

机械附件

产品安装类型	普通外壳
--------	------

尺寸

产品长度	9.4 mm[.37 in]
产品宽度	8.51 mm[.335 in]



产品高度	6.99 mm[.275 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

抗冲击能力	1500G's, .5ms
输入电流类型	直流
输出电流类型	直流

包装特性

封装方法	托盘/盒
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2022 (223) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not lead free process capable

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2-1618399-5

[MS18-1006=Relay Solid State](#)



TE 产品编号 1-1617069-0

[DS9-1W=DS9 DIP SOLID STATE RELAY](#)

客户还购买了



TE 产品编号 650070-000

[D-436-40](#)

文档

- [数据表/目录页](#)
- [5-1773450-5_sec10_MS14](#)
- 英文版本
- [relays_brochure](#)
- 英文版本