

# 3SBC2002A2 ✓ 有效

CII | CII 3SBC Relay

TE 内部编号 1-1617073-4

1/5-Size Relays, Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5


VDC Input Voltage, 2A Contact Current Rating (Max), CII 3SBC

Relay

[在 TE 官网查看>](#)



[继电器和接触器](#) > [继电器](#) > [Mil-Aero Relays](#) > [1/5 尺寸继电器](#) > [DPDT Signal Relay: Electrically-Held, 1/5-Size Relay](#)



端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

输入电压: 26.5 VDC

端子额定电流 (最大值) : 2 A

线圈电压额定值: 26.5 VDC

线圈电阻: 1350  $\Omega$

[所有 DPDT Signal Relay: Electrically-Held, 1/5-Size Relay \(84\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器连接类型	PCB 插针

### 电气特征

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
驱动系统	DC
线圈功率测量	毫瓦
抗冲击能力	75 G, 6 ms
线圈励磁系统	非极化, 单稳
输入电压	26.5 VDC
线圈电压额定值	26.5 VDC
线圈电阻	1350 $\Omega$
线圈功率额定值 (直流)	520 mW

### 接触件特性

端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
端子额定电流 (最大值)	2 A

### 机械附件

产品安装类型

印刷电路板

## 使用环境

工组温度范围

-65 – 125 °C

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不能采用无铅工艺


## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 1-1617076-4  
 3SBH1145A2 = M39016/14-005L



TE 产品编号 CAT-3SBH-4PDT-WCS  
 4PDT Signal Relay: Electrically-Held,  
 With Coil Suppression

## 该系列中的其他产品 | CII 3SBC Relay



1/5 尺寸继电器(42)

### 客户还购买了



TE 产品编号642845-000  
CBR-2-1-A-(B3)




TE 产品编号3-641210-4  
04P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF



TE 产品编号609707-000  
55A4821-22-9/96-9CS2275



TE 产品编号1423160-3  
7014AC=RLY,STD,ON,4P,120VAC,20



TE 产品编号6-2176527-9  
3503G 2B 2K8 1% 5K RL



TE 产品编号YDIV40E21-41SCC003  
RECP ASSY



TE 产品编号2-1617150-4  
JMGSCDD-26P = M39016/43-038P



TE 产品编号NB14474001  
VERSAFIT-3/8-0-FSP



TE 产品编号CS2140-000  
81044/12-22-9-BRL-L117



TE 产品编号956933-000  
CWT-3807-180-8344

### 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1617073-4\\_B\\_c-1-1617073-4-b.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1617073-4\\_B\\_c-1-1617073-4-b.3d\\_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1617073-4\\_B\\_c-1-1617073-4-b.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[5-1773450-5\\_sec1\\_3SBC](#)

英文版本

[RELAY](#)

英文版本