



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **高压继电器**

电流类型: DC

端子排列方式: 1 Form B SPST-NC

触点额定电流: 25 A

线圈电压额定值: 26.5 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压继电器
-----------	-------

结构特性

继电器选项	射频等级, 电源开关
端子排列方式	1 Form B SPST-NC

电气特征

线圈电阻	290 Ω
触点额定电流	25 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
端子电压额定值	10 VDC

端接特性

干线端接和连接类型	焊接端子
线圈端接和连接类型	总线

机械附件

产品安装特性类型	带凸缘
产品安装类型	面板安装

操作/应用

电流类型	DC
------	----



其他

端子电流类	>16 – ≤25 A
-------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [Kilovac K43](#)



机电继电器(17)



直流继电器(17)

客户还购买了



TE 产品编号233776-000
462A421-51/86-0



TE 产品编号1617005-9
B07D992BZ2-0050 = M5757/23-002



TE 产品编号1618274-1
HC-1=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号5-1618278-4
KC-20=RELAY, VACUUM, SPST




TE 产品编号8-1618404-5
EV200DAANA=CONTACTOR, SPST-NC




TE 产品编号2-1618409-1
K1K06X024EAFA = CONTACTOR, SPST-NO




TE 产品编号5-2176231-9
3522 2K7 1% 3W



TE 产品编号7-2176558-3
3430 B2 1% 910R 100ppm 1k RL



TE 产品编号8-1618239-0
K43A-02=RELAY, VACUUM, SPST-NO



TE 产品编号8-1618402-4
K19P/S5=RELAY, PRESS., DPDT LATCHING

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1618240-1_AE.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1618240-1_AE.3d_igs.zip

K43B334

High Voltage Relay, DC, 1 Form B SPST-NC, 25 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 10 VDC Contact Voltage, Panel Mount, Kilovac K43



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1618240-1_AE.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec7_K43](#)

英文版本