

1-1618256-3 ✓ 有效

Kilovac

TE 内部编号 1-1618256-3

High Voltage Relays, 28 – 1800VDC Contact Voltage Rating,
Contact Arrangement 1 Form B, SPST-NC, 1 N/C, PCB Tails, PCB
Solder Connections

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 高电压继电器



端子电压额定值: 28 – 1800 VDC

端子排列方式: 1 Form B, SPST-NC, 1 N/C

高电压连接 (线圈): PCB 尾部

高电压连接 (电源): PCB 焊接

电源开关: 是

产品特性

产品类型特性

继电器连接类型	PCB 焊针
射频等级	否

结构特性

电源开关	是
------	---

电气特征

端子电压额定值	28 – 1800 VDC
线圈电压 (最大值)	320 VDC

接触件特性

端子排列方式	1 Form B, SPST-NC, 1 N/C
端子额定电流 (最大值)	10 A

端接特性

高电压连接 (线圈)	PCB 尾部
高电压连接 (电源)	PCB 焊接

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 2-1618241-8 K81B235=RELAY, VACUUM, SPST-NC</p>	 <p>TE 产品编号 1-1618256-2 PD10B235=RELAY, VACUUM, SPST-NC</p>
---	--

客户还购买了

 <p>TE 产品编号102155-9 040 UNIV HDR SP 4S 15DP STD</p>	 <p>TE 产品编号3-1623795-6 SQP5 47R 5% WIRE</p>	 <p>TE 产品编号1-640389-8 18P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L</p>	 <p>TE 产品编号3-1618013-9 PD5B335=RELAY, VACUUM, SPST-NC</p>
--	--	---	--



文档

产品图纸

[PD10B335=RELAY, VACUUM, SPST-N](#)

[英文版本](#)

数据表/目录页

[PD10B SERIES](#)

[英文版本](#)