



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 高压继电器

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

电流类型: DC

触点额定电流: 5 A

线圈电压额定值: 12 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压继电器
-----------	-------

结构特性

继电器选项	电源开关, 非射频等级
端子排列方式	1 Form A SPST-NO

电气特征

触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关电压（最大值）	1800 VDC
端子电压额定值	28 – 1800 VDC
线圈电阻	70 Ω

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

操作/应用

电流类型	DC
------	----

其他



端子电流类	>2 – ≤5 A
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1618241-8
[K81B235=RELAY, VACUUM, SPST-NC](#)

客户还购买了



TE 产品编号AS018-35PU
RECEPT.2 HOLE MNT. TYPE 0.
UNIVERSAL.



TE 产品编号ASDD006-09SC-HE
RECEPTACLE ASSEMBLY ASL 9-WAY



TE 产品编号5053044060
RNF-100-3/16-0-SP



TE 产品编号YASDD00609SDFI952K
RECT ASSY.ASDD 9 WAY NEW
INSERT RETN. FU



TE 产品编号9998552005
DWTC-16/4-X-STK




TE 产品编号2-1462037-3
IM06GR=IM Relay 140mW 12V



TE 产品编号2-1879234-8
SMF5 6K8 5%



TE 产品编号5-2176339-6
CRGCQ 0603 390K 1%



TE 产品编号6-1571986-4
A105J61ZQ0004=SGL POLE,ROCKER

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1618256-8_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1618256-8_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1618256-8_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

5-1773450-5_sec7_PD5A

英文版本