



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: **绝缘套管**

兼容的绝缘直径（最大值）： 4 mm [.157 in]

主要产品材料: **尼龙 6/6**

主要产品颜色: **土黄色**

封装方法: **包装**

产品特性

产品类型特性

绝缘防护罩和套管产品类型	绝缘套管
--------------	------

主体特性

主要产品材料	尼龙 6/6
主要产品颜色	土黄色

尺寸

产品长度	24.4 mm[.96 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4 mm[.157 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 90 °C[-22 – 194 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 2P CA

TE 产品编号641994-1
MTA100 KEYING PLUG W/

TE 产品编号1-1659253-0
H25906/R8000

文档

产品图纸

H2803/5000

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627123-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1-1627123-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1627123-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本